N°. 27

Observation Sur vn gonflement Considerable du Bras, et de Lauant Bras. du cotté gauche, Suruénû à la Suite d'une chûte Sur le Coude, et qui s'est terminé par differents d'epots;

Le 19 Juillet de l'année presente 1743. Vn Laquais nommé fargó, tomba Sur vn Parquet de Marbre, le Coude gauche porta, vn Bouton de la Manche de sa Veste d'une moyenne grosseur, Se trouvant Entre le Coude, et le Parquet, Causa vne legere playe contuse, de la largeur du Bouton, Sur l'auant Bras, à vn trauers de doigt au dessous de Lolécranne. il en Sortit trés peu de Sang, On ni fit pas grande attention malgré la viue douleur que le Blessé Sentit au momment de la chûte, en vn mot on Regarda cella comme de peu de conséquence, On apliqua dessus vne Compresse trempée dans leau de Vie, Ce pançemant fut Continnué trois Jours, pendent lesquels ~~[illegible]~~ il Suruint gonflement,* aux enuirons de la playe, et vn peu d'inflammation, Ce qui determina le Blessé d'appeler Vn Chirurgien dans la maison ou il restoit alors, qui des son arriuée le Saigna, et lui fit appliquer vn Cataplasme anodin, La Saignée fut reiterée ~~jusqu'à~~ quatre fois pendant l'espace de quatre Jours, et

*, à l'auant Bras, qui se communiqua bien tost au Bras

ARC 42 n° 33
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

l'application des Cataplasmes ne fut pas Negligée.
malgré toutes ces précautions les accidens augmentoient
de plus en plus, l'auant Bras, et le Bras devinrent
monstreux par le gonflement. et l'jnflammation. On-
transporta alors le Malade chez Sa femme qui demeure
rüe du Bacq (c'etoit le Septieme Jours de Sa Chute)
Je fus appelé, je l'jnterrogai Sur son etat passé,
il me fit le récit que je viens d'exposer, J'examinai
ensuite l'etat present de son Bras, je fus trés Surpris
du triste Sort qui sembloit le menacer, tout le membre
étoit d'une grosseur Extraordinaire. Sur tout l'auant
Bras; l'jnflammation, de l'aponevrose et l'Etranglement qu'elle causoit avoit éte à un
Si haut point que la mortification ne paroissoit pas
éloignée; déja, des phlictaines S'élevoient Sur la peau,
qui en crevant laisoient couler un Eau rousatre d'une
odeur trés picquante. et fœtide, l'Edematie avoit
Succedé à l'jnflammation Interieure, de Sorte
qu'en touchant avec le doigt à quelque lieu de la
partie, l'jmpression y restoit.
Je portai mes Soins du coté de la playe, qui -
avoit éte faite par le Bouton à l'Endroit que J'ai
dit cy dessus, je vis qu'il en Sortoit un peu de-
Matiere, fœtide, à la faveur de laquelle
J'introduisis une Sonde qui entra d'abord avec

assés de facillité; Mais voulant la pousser vers la partie moyenne et posterieure de l'avant Bras, je trouvai un peu plus de résistance, Cependant; Je Sentis quélle glisoit Sous L'aponevrose commune des Muscles, qui étoit si tendüe quélle Seulle causoit l'etranglement et par consequént tout le ravage, je fis Sur la crenelure de la Sonde une Incision longitudinalle d'environ quatre grands travers de doigts, il ne Sortit par Cette Ouverture que trés peu de matiere fœtide et Seruse; Mais J'apperçus que la partie charnüe des muscles étoit de couleur Brune, que le corps graisseux étoit Separé et dilaceré, et Enfin que les cotés de l'incision etoient caverneux, Soutenus Seulement par quelques brides que je rompis. je pensái ensuite le malade avec du Charpy Brut et un Emplatre D'onguent de Stirax qui couvroit l'incision, J'arrosai la partie avec l'eau de Vie Camphrée, et Sur ce Bras ainsi humecté J'appliquai un Cataplasme fait ave les quatre farines Emolientes et résölutives Bouilliëes dans une decocqtion d'herbes de même genre cuites en consistance, dans lequel Je fis entrer une Sufisante quántité de Stirax, je lui préscrivis une diette Severe, et pour boisson

ordinnaire une l'eau de Chiendent, Je le Saignai, et ~~lui~~ laissais mon garçon auprés de lui pour le resaigner une Seconde fois. Cinq heures aprés, Car; l'ardeur de la Peau, la secheresse de la langue, la petite quantité des vrines, leur couleur rouge, et la Soif Intollerable me firent apprehender le progrés de la fievre;

Je proposai de faire auertir pour le lendemain vn Chirurgien consultant. au choix du Malade, attendu quil auoit tout á craindre pour son Bras, et meme pour sa Vie, jl me répondit que ses facultés ne lui permetoit pas de faire une telle depense, je lui fis ~~sentir~~ Connoître la charité quil trouveroit dans la Chirurgie, mais en vain, puisquil ne moctroya pas ma demande, J'appelai de moi même deux de mes Jeunes Collegues Mrs. Dupont, et Siluy, qui se rendirent chez le malade; Je leuai l'appareil en leur presence, Nous trouvames le gonflement encore plus grand quil n'auoit été la veille, jl se deppouilloit de tout l'Epiderme, l'jncision que J'auois fait etoit étranglée par son angle Inferieur, ce qui la rétrécisoit de la moitié. Nous Conclumes quil falloit l'allonger d'enuiron trois trauers de doigts vers la partie Inferieure de l'auant Bras, pour

faire Ceder l'Etranglement, en continuant de couper l'aponevrose des muscles; Je le fis; Et J'eus l'auantage de procurer par la du rélachement, Sans quoi nous étions d'un Sentiment unanime de la Couper en trauvers, quoy que persuadés qu'on ne Sçauroit trop éuiter les Incisions transuersalles à vn tel Endroit; Il ne sortit que trés peu de maticre. fœtide sans consistance et d'un rouge obscur, je Remplis Cette grande Playe de Bourdonnets mollets garnis d'un Digestif animé, de Plumaceaux par dessus chargés du même Digestif, le tout couvert d'un Emplatre de Stirax, Et fis du reste comme J'auois fait en premier Appareil, J'eus Soin de mettre aupparauant vn Plumaceau trempé dans l'esprit de therebentine Sur les éxpantions tendineuses des Muscles qui S'atachent à l'olecrane pour préuenir leur pouriture;

Les accidens et la fieure se Soutenant dans le même état, je le saignai pour la troisiême fois, qui faissoit la Septiême, tant par son premier Chirurgien que par moy,

Le lendemain troisiemme leuée d'appareil, je trouvai que la partie étoit rélachée, que les cotés de l'aponevrose n'etoient nullement tendus, qu'il Sortoit de la matiere de la qualité d'ecritte cy dessus, mais en petite quantité, Je Continuai les pancements deux fois par Jours auec le Digestif,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

l'eau de Vie Camphrée, et les Cataplasmes Enoncés
plus haut; Non pas que J'y fus obligé par l'abondance
de la Supuration puis-qu'elle étoit trés mediocre;
Mais pour ranimer de plus en plus le Membre,
á qui l'Etranglement avoit presque éteint la
chaleur naturelle, huit Jours Se passerent de cette
maniere, á l'exception de la fievre et des accidents
qui diminuoient tous les Jours, aprés lequel tems
la Suppuration se trouva assés Bien etablie, Mais
de couleur de lie de Vin Blanc, alors il survint
vne Tumeur peu rouge et sans fluctuation
manifeste, audessus du Condille Externe de l'os du
Bras, qui s'étendoit le long de sa partie lateralle
Jusqu'es vers sa partie Moyenne; Je Continuai
l'application des Cataplasmes dont j'avois Suprimé
le Stirax, Et deux Jours aprés cette Tumeur
s'ouvrit par vn petit Sinus á coté de ce Condille,
d'ou il suintoit vn peu de matiere toujours de
nature fœtide. J'jntroduisis vne Sonde crenellée
par ce trou, elle y entra sans résistance de la
longueur de quatre travers de doigts, et Sur sa
crenelure je glissai vn Bistoury droit, que je
conduisis en coupant dans la Route qu'elle m'avoit
frayée; Ce depot ouvert ne me fournit aussy
que peu de Sanie, Je pensai cette division avec
du Charpy Sec, en premier apareil et la Supuration si établit peu

á peu. La premiere Playe Suppuroit alors en-
abondance, la fieure etoit calmée, ou pour mieux
dire il n'y en auoit plus; Mais au bout de cinq
Jours c'etoit le Seize de la premiere Oppération, jl
Suruint Inflammation au ply du Bras qui S'etendoit
Sur l'auant Bras, Le malade y Sentoit du Battement,
J'appliquai dessus vn Cataplasme anodin dont je me
Seruis pendant six Jours, obséruant de le rénouveller
Souvent, je m'opposai par la au progrés de cette
jnflammation, de Sorte qu'il n'y eut pas de dépot
dans cet endroit;

La Suppuration des deux Playes qui depuis le Seize
etoit deuenüe bonne et loüable, mais toujours -
abondante, m'obligea à les pancer deux fois par-
Jour Jusques-au trente vn de la premiere Opperation,
dans l'equel tems le pus deuenū moins abondant
dans l'un. et l'autre endroit, et les Cicatrices ——
S'auançant, je ne fis plus alors qu'un pancement
par Jour, Je ne me Seruis, tantôt que du Vin miellé,
tantôt que des Scarotiques, tantôt Enfin que du charpy
Sec, et J'eus la Satisfaction d'obtenir la Cicatrisation
au terme que je rapporterai dans ma Réflection;

Réflection

Vous le Sçaues mieux que moi, Messieurs, L'on ne voit
que trop Souvent, dans la pratique, Combien les ——

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

* memoires de l'academie royalle de Chirurgie page, 698

étranglemens, sur tout Causés par les parties apponévrotiques produisent de facheux accidens, Les herniees étranglées ne nous fournissent que des Exemples trop funestes, qui ne permettent pas toujours à l'art de Sécourir ceux qui en sont affligés. *

Je ne pense pas donner du nouveau par le fait que je Raporte; Mais, les Circonstances dans les plus Simples Evénémens, font trés Souvent l'objet de ceux qui ont Envie, ou Besoin de se pérféctioner dans leur Art. Mon Bût consiste Seulement à faire voir, que si les Jeunes Chirurgiens qui ne sont point aguerris à de tels faits, si le public même jetoient les yeux sur vos Sçauantes Obsérvations, il Séroient plus attentifs, et plus Soigneux dans les cas qu'ils traitent de Bagatelles; la Nature ne seroit pas si éxposée dans les coups, même les plus legers.

Exemple, si l'on s'étoit méfié de la Contusion de L'aponevrose, n'auroit-on pas pû Euiter tant d'acidens, ou du moins une bonne partie? Car, l'auant bras, et le Bras ont Commencé à se gomfler dés les trois premiers Jours Sans Inflammation, ou du moins extérieurément.

Ne doit-on pas présumer que la playe de la peau n'étoit pas celle qui faisoit le desordre; Mais plus-tost l'aponevrose des Muscles, qui ayant été Contuse par le Bouton de la Veste, à été attaquée la premiere d'inflammation comme en étant plus susceptible?

Ne peut-on pas Croire aussi qu'à l'jnflammation
à Succédé L'Etranglement, qu'il est arrivé en Consequence
vn gonflement, qui S'étant communiqué aux parties
voisines, est devenũ d'autant plus Considerable, que
L'Etranglement à augmenté par l'arrest d'une partie
des fluides, qui Se distribuent à ce membre, puisqu'il
étoit prêt à tomber en mortification, et que deja la
chaleur naturelle étoit prés-que éteinte?

Je dis donc que si dés les premiers jours, sur-tout,
lorsque la diétte, les Saignées, et les topiques anodins
ne procuroit ~~pa~~ on aucun Rélachement, si álors (dis-je)
on avoit récherché la cause du gonflement, on eût
débridé l'aponevrose et on auroit fait cesser par la
des accidents si ménaçants,

Je n'ay pas crû non plus devoir être allarmé des
differents Engorgements dont la Serosité Croupissante
dans les graisses paroissoit par son accrimonie devoir
Se terminer en depots, puis-que celuy qui à abcede au
dessus du Condille Externe, ne m'a parû que favoriser
l'écoulement des matieres atteintes de Putréfaction,
et la Résorbtion de celles qui y étoient seulement
disposées; Enfin c'est ce que je crois avoir ~~faciliter~~
facilliter aussi, par mon traitement, puis-que deux Cicatrices bones,
et Solides, les mouvements libres ~~et~~ à l'ordinaire Sont des
preuves Convainquantes d'une Cure qui à été terminée
le 44.me Jour.

Laporte

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE